

Medidas a serem adotadas pelos serviços de saúde indígena para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus durante o acolhimento para campanha de vacinação



Elaboração: equipe de enfermagem do Projeto Xingu/UNIFESP
Evelin Plácido, Juliana Leal, Karine Cardoso Lavínia Oliveira, Mariana Queiroz e Vânia Rabelo
Revisão médica:
Clayton Coelho, Douglas Rodrigues e Sofia Mendonça

Considerando a importância da vacinação de influenza entre os povos indígenas e o papel da vacinação no manejo do COVID-19, é importante que as ações de vacinação sejam planejadas de forma que os indígenas sejam vacinados em curto **período de** tempo considerando os cuidados necessários para prevenção da infecção do COVID-19.



A vacina de influenza não protege contra o **novo coronavírus** mas ela tem um papel importante na redução de adoecimentos pelo vírus da gripe e também suas complicações, que muitas vezes sobrecarregam o sistema de saúde **e os atendimentos nas aldeias** e que neste momento precisam estar estruturados para o atendimento dos casos **suspeitos** de COVID-19. Além disso, diante da avaliação de um caso suspeito de COVID-19, caso a pessoa já tenha sido vacinada para gripe, facilita o diagnóstico clínico para o COVID-19.

Para vacinação é importante considerar:



Para vacinação, escolher lugares arejados, ao ar livre de preferência

Não utilizar sala de espera

Definir o local a ser utilizado para vacinação com a comunidade, assim como o fluxo de vacinação considerando o número de pessoas para não aglomerar e manter uma distância entre as pessoas de pelo menos um metro

Realizar a triagem das pessoas a serem vacinadas para identificar pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal



SAÚDE INDÍGENA 

Caso tenha alguém com sinais e sintomas, retirar a pessoa da fila, colocar máscara cirúrgica e providenciar avaliação pela equipe de saúde

Os profissionais envolvidos nas atividades devem realizar quarentena de 7 dias para assintomáticos e 14 dias para sintomáticos, antes de entrarem para as aldeias

Os vacinadores devem utilizar máscara cirúrgica durante a vacinação, devendo ser trocada a cada duas horas ou quando estiver úmida



SAÚDE INDÍGENA 

Redobrar o cuidado com a higienização das mãos, providenciar água e sabão para que a lavagem das mãos seja realizada de maneira adequada, principalmente na ausência de álcool

Não utilizar adornos (anéis, brincos, colares, etc.)

Manter o cabelo bem preso

Vale ressaltar que o álcool comum (99%), não substitui o álcool a 70%

Dividir o trabalho de maneira que um profissional realize os registros, o trabalho administrativo e o outro a vacinação para evitar contaminação



SAÚDE INDÍGENA

LINKS PARA ACESSO A DOCUMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS

Produções Ministério da Saúde-SESAI

1. Cartilha MS - https://www.ana.gov.br/noticias/diretoria-colegiada-aprova-medidas-em-decorrencia-do-novo-coronavirus-covid-19/cartilha_coronavirus.pdf/view
2. Página Ministério - <https://coronavirus.saude.gov.br/>
3. Página UNASUS - <https://www.unasus.gov.br/especial/covid19>
4. Documentação e orientação para Saúde Indígena MS/SESAI - <https://www.saude.gov.br/saude-indigena>

Sugestões de vídeos

Sobre contaminação

1. <https://www.youtube.com/watch?v=BTJ9TAySPaI&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=11>

Lavagem das mãos

1. <https://www.youtube.com/watch?v=vaddcQLSWwU>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=4-Z5hYwPi9c&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=5>

Isolamento social

1. <https://www.youtube.com/watch?v=axsC7muMBf8&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=9>